

難解な計量用語も早わかり! 初心者からベテラン担当者まで幅広く使える計量用語集!

唯一の
用語辞典!

キーワード索引

キーワード索引

あ	違反勧告
ISO →	国際標準化機構
ISO/IEC 17020	1
ISO/IEC 17025	1
ISO9000シリーズ	2
IQマーカー	3
相手先商標製品	⇒ OEM
合規号	3
ILAC (国際試験所認定協力機構)	4
アジア太平洋計量会議 ⇒ APMP	
アジア太平洋試験所認定能力機関	
⇒ APLAC	
アジア太平洋計量フォーラム	
⇒ APMLF	
ASNITE	5
値付け	5
アメロイド型	
アメロイド型圧力	
アメロイド型血圧	
ADI A/C	2
【定義別索引】	
第15条	177
第15条	175
第16条	36, 64, 67, 110, 37
第19条	37
第23条	64
第24条	64, 174
第25条	64, 65
第26条	64, 65
第27条	4
第29条	61
第37条	68
第39条	102, 109
第40条	67, 109
第71条	105
第72条	65
第73条	178
様式12	68
様式13	69
様式14	134
様式20	178
【基準器検査規則 (平成5年通商産業省令17号)】	
第1条	11, 37, 38, 40, 42, 43
第15条	179
第18条	200
第22条	61
第110条	182
第310条	37
【指定定期検査機関、指定検定	

定義別索引

【指定製造事業者の指定等に関する省令 (平成5年通商産業省令77号)】

(i)

(ii)

(iii)

29

キーワード式

計量実務事典

計量実務研究会

〔編〕



第一法規

計量実務研究会 編 B6判 240ページ 定価2,500円+税

特徴 ①

計量実務で
頻繁に使われる用語について、
シンプルかつ平易に解説

特徴 ②

計量関連用語を
50音順に解説

特徴 ③

目的別の索引により
さまざまな切り口で探せる!

用語のジャンルや利用場面から探せる「分類別索引」や根拠法令、JIS規格等により用語が定義されているものを出典から探せる「定義別索引」等を登載



第一法規

東京都港区南青山2-11-17 ☎ 03-5541-8560

<http://www.daiichi-hoki.co.jp>

TEL. 0120-203-694

FAX. 0120-302-640

<内容見本>

がっぺ

■合併

分類 届出・手続

か行

解説 届出製造・修理・販売事業者、指定製造者、外国指定製造者、指定製造事業者、外国指定製造事業者、承認製造事業者、承認外国製造事業者、計量証明事業者、適正計量管理事業所が合併により当該事業の全部を承継した法人は、その地位を承継する。

定義 法41条、46条2項、51条2項、61条

関連用語 承継（105p）

■家庭用特定計量器

分類 計量器

解説 家庭等で使用される体重計、乳児用体重計（ベビースケール）、調理用はかり（キッチンスケール）である。

1 性能は計量法の検定合格品（商取引等で使用されているもの）よりやや緩い。

2 JIS B 7613の基準を満たしたものに、法で定めた家庭用計量器の表示を見やすい場所に付して販売される。

（家庭用計量器の表示）



定義 法53条～55条、施行令14条、施行規則90条～92条

■簡易修理

分類 計量器の製造・修

解説 特定計量器の構造

影響を及ぼさない範囲
出修理事業者及び適正

34

■基準適合証印

分類 計量器の製造・修理・販売

解説 基準適合証印とは、指定製造事業者がその指定を受けた工場

又は事業場において型式承認を受けた型式に属する特定計量器を
製造したときに表示できる証印のこと。

大臣、都道府県知事及び指定検定機関が検定を行い合格した特
定計量器に付印する“検定証印”と同じ効果を持つ。

「検定証印等」とは、法16条に定義されており、検定証印と基
準適合証印をあわせたものをいう。

・以下の形状とともに大臣が指定した番号を表示する。

・検定の有効期間がある特定計量器や定期検査・計量証明検査の
対象となる特定計量器には、検定証印と同様に検定年月、又は
検定有効期間満了（検定期間）の表示がされる。

定義 法96条1項、指定製造事業者の指定等

に関する省令8条1項

関連用語 検定証印（64p）

計量トリビア 目次	
1	計量単位の混在があわや大事故に！？ ……26
2	無重力で体重測定はどうするの？ ……26
3	最新鋭の技術も初歩的な勘違いでついに… ……27
4	ヤード・ポンドが一般的なアメリカでメートルの単位に関心が集 まっている！？ ……27
5	尺貫系単位が使われている貨幣がある？ ……77
6	尺相当目盛付長さ計をご存知ですか？ ……78
7	マラソンの距離（42.195km）はどのようにして決まったの？ ……123
8	1メートルはどのようにして決まったの？ ……123
9	人名由来の計量単位 ……151
10	不動産広告の「駅から歩いて○○分」の基準は？ ……152
11	ニュースでよく聞く「バレル」とは？ ……152
12	沖縄の牛乳パックは小さい？ ……161
13	競馬の実況でおなじみの計量単位は？ ……161
14	SI単位ではない土地の面積の単位アール「a」、ヘクタール「ha」 がなぜ法5条2項の特殊の計量に用いる単位に含まれているの？ ……162
15	アメリカでは「気温50°F」
16	パーセントの由来は？
17	算数でおなじみの「テ ーブル」
18	日本酒の甘口・辛口も 宝石の「カラット」は
19	その1升枡が危ない！
20	日本のビールの容量は 輸入ワインと国産ワ
21	……202
22	ー「おま づて？ ドが認め 並は“g”

計量トリビアで コーヒーブレイク

計量トリビア23 正確計量義務—「おまけ」はいけない？

近所の店で、いつも「おまけ」してくれていると思っていたが…
ある日お客様が「風袋（ふうたい）引き」をしないといけないん
じゃないの？とお店の人に言っていました。店員曰く、「風袋引きは忙
しいからやってないけど、うちはそれ以上におまけ（增量）してい
るからお客様に迷惑（不利益）はかけてないからいいでしょう？」

これは本当によいのでしょうか？

例えば、200gを注文し、総量が220gで風袋量5gとした場合、内
容量は215gで15gの「おまけ」となります。

商品の内容量は、風袋（トレー、袋、カップ等）や添付品（わさ
び、たれ等）は商品ではないためすべて風袋として「風袋引き」をし
なければなりません。

使用している商業用はかり（電気式はかり）には、ボタンひとつ押
すことで風袋引きができる機能が付加されています。

このお店は、お客様に損をさせていないから良しとしていますが、法10条では「正確に計量するよう努めなければならない。」と規定
されており、わずかな量でも、あえて風袋引きをしないのは法10条に
抵触する行為だと考えられますが、皆さんはどう考えるでしょうか？

詳細・お申し込みはコチラ
クレジットカードでもお支払いいただけます



第一法規

検索

CLICK!

